

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ
МИНИСТРЛІГІ

«ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
МЕТРОЛОГИЯ КОМИТЕТІНІҢ АЛМАТЫ
ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ»
РММ

МЕМСТАНДАРТ



МИНИСТЕРСТВО
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ КОМИТЕТА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И МЕТРОЛОГИИ
ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ»

ГОССТАНДАРТ

Алматы қаласы, Алтынсарин даңғылы, 83
телефон/ факс: +7 (727) 303 91 43

город Алматы, пр.Алтынсарина, 83
телефон/ факс: +7 (727) 303 91 43

05.03.15г № 26-7-11-2/ РР

Руководителю
ТОО «Royal Product RK»
Мистюк А.В.

РГУ «ДКТРМ по г.Алматы», рассмотрев Ваше письмо исх.№ 2 от 29.01.2015г., вх.№778 от 02.03.2015г., сообщает следующее.

Согласно Перечня продукции подлежащей обязательной сертификации от 20.04.2005 года за №367, с изменениями внесенными постановлением Правительства РК., от 28.06.2008г. №637, и Единого Перечня Продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов за №620 от 07.04.2011 года, указанная продукция – Кремневые зажигалки; Пьезозажигалки; Зажигалки для газ. плиты код ТН ВЭД 961300000; Чудо гриль(решетка); Чудо полено(для камина); Чудо спички; Чудо брусок (для камина), код ТН ВЭД 4401309000 не подпадают под действие выше указанных Перечней продукции и технического регламента Таможенного союза и не подлежат обязательному подтверждению соответствия.

Заместитель Руководителя



С. Мирманов

Исп. Жетыбаев Е.Т.
Тел. 303-91-10